

PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer 130

EAN 4015609000081

Hersteller WALTHER-WERKE

WEEE-Reg.-Nr: DE 22131895

Produktbeschreibung

Wandsteckdose zur Außenbefestigung 32A 5P 6h mit einer Kabeleinführung oben



Produktbild

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER Wandsteckdose 32A 5P 400V 6h IP44
 aus PA6-Material
 mit Schraubanschluss
 mit einer Kabeleinführung oben
 zur Außenbefestigung

Bestellinformationen

Nettogewicht	0,324 kg
Gerätehöhe	155 mm
Gerätebreite	82 mm
Gerätetiefe	105 mm
Bestelleinheit	Stück
Verpackungseinheit	10
Bruttogewicht	3,436 kg
Verpackungshöhe	0,31 m
Verpackungsbreite	0,255 m
Verpackungstiefe	0,15 m
Zolltarifnummer	85366990

Konformitäten

CE-Konformität	√
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE certification	123021	
EAC certification	BY112.02.01.020 06089	


Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_9.0
ETIM Klasse	EC001321

Technische Produktdaten

Ausführung	Aufputz
IEC-Stromstärke	32
Polzahl	5
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200/346 - 240/415 V
Uhrzeit-Stellung	6
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt (starr)	2,5 - 10 mm ²
Leiterquerschnitt (flexibel)	2,5 - 6 mm ²
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Max. Drehmoment Gehäuseverschlusschrauben	1,2 Nm
Gehäusefarbe	grau
Schutzart (IP)	IP44
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt
Brennbarkeitsklasse der Kontakte	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V2
Befestigungsart	Außenbefestigung
Isolierter Einbau	✓

Maßzeichnung



Amp.	16			32		
	3	4	5	3	4	5
b	45,5	60	60	60	60	60
c	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
d	74	80	80	97	97	97
e	60	74	74	82	82	82
f	75	86	90	103	103	105
l	28	31	31	45	45	45
n	120	128	129	154	154	155
M	20	20	20	25	25	25