



## Synergy 21 LED Flex Strip RGB DC24V + RGB-WW (RGB-CCT) one chip



kwh/1000h:	120,00
Lumen:	7500
Watt:	120,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C








RGB-WW Flex-Stripe, 5 meter, RGB und warmweiß auf einem Chip  
RGB und dualweiß 2700-6500K  
DC 24V, 120W, 24W/m, 9,6W/m für weiss und 14,6W/m für RGB  
Helligkeit: 1500lm ± 10% pro Meter  
300 PCS 5050 SMD LED  
gemeinsamer Pluspol  
Schutzklasse: IP20  
L\*B\*H: 5000\*12\*2,5  
kürzbar: alle 6 LEDs kürzbar (10 cm)  
Klebeband zur Montagehilfe auf der Rückseite

Ansteuerung über Synergy 21 Controller S21-3653 (135731)

Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen.  
Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann.



Dimensions(Unit: mm)





## Zubehör

Art.-Nr.	Name
135731	Synergy 21 LED Controller 3653 LED RGB-WW (RGB-CCT) Master Set
122546	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 120W Osram IP67
122587	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 120W Osram IP64
124648	Synergy 21 LED Netzteil - 24V 100W meanwell IP67
135782	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 100m
135783	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 25m
135784	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 50m
135785	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Flachbandkabel RGB-WW 5m