

**Product information** (in accordance with EU regulation no. 2015/1188)

1	Brand name		Vaillant					
2	Models	I	VER 75/5					
		II	VER 100/5					
		III	VER 150/5					
		IV	VER 200/5					
		V	VER 250/5					
		VI	-					
			I	II	III	IV	V	VI
3	Nominal heat output $P_{nom}$	kW	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	-
4	Minimum heat output (indicative) $P_{min}$	kW	0	0	0	0	0	-
5	Maximum continuous heat output $P_{max,c}$	kW	0	0	0	0	0	-
6	AEC at nominal heat output $el_{max}$	kW	0	0	0	0	0	-
7	AEC at minimum heat output $el_{min}$	kW	0	0	0	0	0	-
8	AEC in standby mode $el_{SB}$	kW	0	0	0	0	0	-
9	manual heat charge control with integrated thermostat	-	-	-	-	-	-	-
10	manual heat charge control with room and or outdoor temperature feedback	-	-	-	-	-	-	-
11	electronic heat charge control with room and or outdoor temperature feedback	-	-	-	-	-	-	-
12	fan assisted heat output	-	-	-	-	-	-	-
13	single stage heat output, no room temperature control	-	-	-	-	-	-	-
14	two or more manual stages, no room temperature control	-	-	-	-	-	-	-
15	with mechanic thermostat room temperature control	-	-	-	-	-	-	-
16	with electronic room temperature control	-	-	-	-	-	-	-
17	with electronic room temperature control plus day timer	-	-	-	-	-	-	-
18	with electronic room temperature control plus week timer	-	-	✓	✓	✓	✓	-
19	room temperature control with presence detection	-	-	-	-	-	-	-
20	room temperature control with open window detection	-	-	✓	✓	✓	✓	-
21	with distance control option	-	-	-	-	-	-	-
22	with adaptive start control	-	-	✓	✓	✓	✓	-
23	with working time limitation	-	-	-	-	-	-	-
24	with black bulb sensor	-	-	-	-	-	-	-
25	Manufacturer's address	-	-	-	-	-	-	-



**de** (1) Markenname (2) Modelle (3) Nennwärmeleistung (4) Mindestwärmefluss (Richtwert) (5) Maximale kontinuierliche Wärmefluss (6) Hilfsstromverbrauch bei Nennwärmefluss (7) Hilfsstromverbrauch bei Mindestwärmefluss (8) Hilfsstromverbrauch im Betriebszustand (9) manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat (10) manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur (11) elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/oder Außentemperatur (12) Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung (13) einstufige Wärmeflussregelung, keine Raumtemperaturkontrolle (14) zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle (15) Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat (16) mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (17) mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung (18) mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung (19) Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung (20) Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster (21) mit Fernbedienungsoption (22) mit adaptiver Regelung des Heizbeginns (23) mit Betriebszeitbegrenzung (24) mit Schwarzkugelsensor (25) Adresse des Herstellers

**el** (1) Ονομασία μάρκας (2) Μοντέλα (3) Ονομαστική θερμική ισχύς (4) Ελάχιστη θερμαντική απόδοση (πιμή αναφοράς) (5) Μέγιστη συνεχής θερμαντική απόδοση (6) Κατανάλωση βοηθητικού ρεύματος στην ονομαστική θερμική ισχύ (7) Κατανάλωση βοηθητικού ρεύματος στην ελάχιστη θερμαντική απόδοση (8) Κατανάλωση βοηθητικού ρεύματος στην κατάσταση αναμονής (9) Χειροκίνητη ρύθμιση της παροχής θερμότητας με ενσωματωμένο θερμοστάτη (10) Χειροκίνητη ρύθμιση της παροχής θερμότητας με μήνυμα επιστροφής της θερμοκρασίας χώρου ή/και της εξωτερικής θερμοκρασίας (11) Ηλεκτρονική ρύθμιση της παροχής θερμότητας με μήνυμα επιστροφής της θερμοκρασίας χώρου ή/και της εξωτερικής θερμοκρασίας (12) Απόδοση θερμότητας με υποστήριξη ανεμιστήρα (13) Θερμαντική απόδοση μίας βαθμίδας, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου (14) Δύο ή περισσότερες γειροκίνητες ρυθμίζουμενες βαθμίδες, χωρίς έλεγχο θερμοκρασίας χώρου (15) Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με μηχανικό θερμοστάτη (16) Μη ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου (17) Μη ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου και ρύθμιση ώρας ημέρας (18) Μη ηλεκτρονικό έλεγχο θερμοκρασίας χώρου και ρύθμιση ημέρας εβδομάδας (19) Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με αναγνώριση παρουσίας (20) Έλεγχος θερμοκρασίας χώρου με αναγνώριση ανοιχτών παραθύρων (21) Μη προαιρετική επιλογή πτηχειαρίσμου (22) Μη προαιρετική ρύθμιση της έναρξης θέρμανσης (23) Μη περιορισμό του χρόνου λειτουργίας (24) Μη αισθητήρα μελανίας σφράγιδας (25) Διένυμνη του κατασκευαστή

**hr** (1) Naziv marke (2) Modeli (3) nazivni toplinski učinak (4) minimalna ogrevna snaga (približna vrijednost) (5) Maksimalna kontinuirana ogrevna snaga (6) potrošnja pomoćne struje pri minimalnoj ogrevnoj snazi (7) potrošnja pomoćne struje pri povratnom dojavom temperature prostorije i/ili vanjske temperature (8) elektronska regulacija dovoda topline s povratnom dojavom temperature prostorije i/ili vanjske temperature (12) predaja topline s podrškom ventilatora (13) jednostupanjska ogrevna snaga, bez kontrole temperature prostorije (14) dva ili tri puta ručno podešivi stupnjevi, bez kontrole temperature prostorije (15) kontrola temperature prostorije s mehaničkim termostatom (16) s elektroničkom kontrolom temperature prostorije (17) s elektroničkom kontrolom temperature prostorije i regulacijom vremena u danu (18) s elektroničkom kontrolom temperature prostorije i regulacijom tijedana (19) kontrola temperature prostorije s prepoznavanjem prisutnosti (20) kontrola temperature prostorije s prepoznavanjem otvorenog prozora (21) s opcijom daljnog upravljanja (22) s prilagodljivom regulacijom početke grijanja (23) s ograničenjem vremena rada (24) s osjetnikom s crnom kuglicom (25) Adresa proizvođača

**hu** (1) Márkanév (2) Modellek (3) Névleges hőteljesítmény (4) Minimális hőteljesítmény (irányértek) (5) Maximális folyamatos hőteljesítmény (6) Villamossegédenergia-fogyasztás névleges hőteljesítménnyel esetén (7) Villamossegédenergia-fogyasztás minimális hőteljesítménnyel esetén (8) Villamossegédenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (9) a hőbevezetés manuális szabályozása beépített termosztáttal (10) hőbevezetés manuális szabályozása a belső és/vagy a külső hőmérséklet visszajelzésével (11) Hőleadás ventilátoros támogatással (13) egyfokozatú hőteljesítmény, nincs helyiséghőmérséklet-ellenőrzés (14) két vagy több manuálisan beállítható fokozat, nincs helyiséghőmérséklet-ellenőrzés (15) Helyiséghőmérséklet-ellenőrzés mechanikus termosztáttal (16) elektronikus helyiséghőmérséklet-ellenőrzéssel (17) elektronikus helyiséghőmérséklet-ellenőrzéssel és napszaksabályzással (18) elektronikus helyiséghőmérséklet-ellenőrzéssel és hét napig szabályzással (19) helyiséghőmérséklet-ellenőrzés jelenlétével-felismeréssel (20) helyiséghőmérséklet-ellenőrzés nyitott ablak felismerésével (21) távkápcsoló örcíval (22) a fűtés kezdetének adaptív szabályozásával (23) üzemidő-korlátozással (24) fekete golyó érzékelővel (25) A gyártó címe

**mk** (1) Име на марката (2) Модели (3) Номинална топлинска моќ (4) Минимална топлинска моќ (референтна вредност) (5) Максимална постојана топлинска моќ (6) Помошна потрошувачка на енергија при номинална топлинска моќ (7) Помошна потрошувачка на енергија при минимална топлинска моќ (8) Помошна потрошувачка на енергија во состојба на подготвеност (9) мануелна контрола на доводот на топлина со интегриран термостат (10) мануелна контрола на доводот на топлина со повратна порака за собната и/или надворешната температура (11) електронска контрола на доводот на топлина со повратна порака за собната и/или надворешната температура (12) Излез на топлина со помош на вентилатор (13) единстенопена топлинска моќ, нема контрола на собната температура (14) два или повеќе степени што се мануелно подесливи, нема контрола на собната температура (15) Контрола на собната температура со механички термостат (16) со електронска контрола на собната температура и контрола на деновите (17) со електронска контрола на собната температура и контрола на времето (18) со електронска контрола на собната температура и контрола на отворен прозорец (21) со опција за далечинска управување (22) со адаптивна контрола на почетокот на грејењето (23) со ограничување на работното време (24) со сензор со црно топче (25) Адреса на производителот

**ro** (1) Denumirea mărcii (2) Modele (3) Puterea termică nominală (4) Putere termică minimă (punct de referință) (5) putere de încălzire continuă maximă (6) Consum energetic auxiliar la puterea termică nominală (7) Consum energetic auxiliar la puterea termică minimă (8) Consum energetic auxiliar în modul de repaus (9) reglare manuală a aportului de încălzire cu termostat integrat (10) reglare manuală a aportului de încălzire cu feedback prinvind temperatură din interiorul încăperii și/sau temperatură exterioră (11) reglare electronică a aportului de încălzire cu feedback prinvind temperatură din interiorul încăperii și/sau temperatură exterioră (12) Disipare de căldură cu ventilație (13) putere de încălzire pe un singur nivel, fără controlul temperaturii din încăpere (14) două sau mai multe trepte manuale selectable, fără controlul temperaturii din încăpere (15) controlul temperaturii din încăpere cu termostat mecanic (16) cu controlul electronic al temperaturii din încăpere (17) cu controlul electronic al temperaturii din încăpere și reglarea duratei de timp pe timpul zilei (18) cu controlul electronic al temperaturii din încăpere și reglarea zilei din săptămână (19) controlul temperaturii din încăpere cu funcție de detectare a prezenței (20) controlul temperaturii din încăpere cu detectare a ferestrelor deschise (21) cu opțiune de comandă de la distanță (22) cu reglare adaptată a începerii încălzirii (23) cu limitarea duratei de funcționare (24) cu senzor cubec negru (25) Adresa producătorului

**sk** (1) Názov značky (2) Modely (3) Menovitý tepelný výkon (4) Minimálny tepelný výkon (5) Maximálny kontinuálny tepelný výkon (6) Spotreba pomocného prúdu na putere termickej nominalnej výkone (7) Spotreba pomocného prúdu pri minimálnom tepelnom výkone (8) Spotreba pomocného prúdu v pohotovostnom stave (9) manuálna regulácia prívodu tepla s integrovaným termostatom (10) manuálna regulácia prívodu tepla so spätným hlásením prieskorovej a/alebo vonkajšej teploty (11) elektrická regulácia prívodu tepla so spätným hlásením prieskorovej a/alebo vonkajšej teploty (12) Odovzdávanie tepla s podporou ventilátora (13) jednoúrovňový tepelný výkon, bez kontroly prieskorovej teploty (14) dve alebo viac manuálne nastaviteľné úrovne, bez kontroly prieskorovej teploty (15) Kontrola prieskorovej teploty s mechanickým termostatom (16) s elektronickej kontrolou prieskorovej teploty (17) s elektronickej kontrolou prieskorovej teploty a s reguláciou podľa denného času (18) s elektronickej kontrolou prieskorovej teploty a s reguláciou podľa dní v týždni (19) Kontrola prieskorovej teploty s detekciou prítomnosti (20) Kontrola prieskorovej teploty s detekciou otvorených okien (21) s voliteľnou možnosťou diaľkového ovládania (22) s adaptívnu reguláciu začiatku využívania (23) obmedzením času prevádzky (24) so snímačom čiernej žiarovky (25) Adresa výrobcu

**si** (1) Ime znake (2) Modeli (3) Nazivna toplotna moc (4) Najmanjsa toplotna moc (orientacijska vrednost) (5) Maksimalna neprekinjena toplotna moc (6) Poraba pomožnega toka pri nazivni toplotni moci (7) Poraba pomožnega toka pri najmanjsi toplotni moci (8) Poraba pomožnega toka pri stanju pripravljenosti (9) ročna regulacija dovajanja toplice z vgrajenim termostatom (10) ročna regulacija dovajanja toplice z javljanjem sobne in/ali zunanje temperature (11) elektronska regulacija dovajanja toplice z javljanjem sobne in/ali zunanje temperature (12) Odajanje toplice s podporo ventilatorja (13) enostopenjska toplotna moc, brez nadzora sobne temperature (14) dve ali več ročno nastavljivih stopenj, brez nadzora sobne temperature (15) Nadzor sobne temperature z mehaničnim termostatom (16) z elektronskim nadzorom sobne temperature (17) z elektronskim nadzorom sobne temperature in regulacijo dneva (18) z elektronskim nadzorom sobne temperature in regulacijo dneva in tednu (19) Nadzor sobne temperature zaznavanjem odprtih oken (20) Nadzor prieskorovej teploty s detekcijo otvorených okien (21) s volitelno možnostou diaľkového ovládania (22) s adaptívnu reguláciu začiatku využívania (23) obmedzením času prevádzky (24) so snímačom čiernej žiarovky (25) Adresa výrobcu

**sq** (1) Emri i markës (2) Modelet (3) Fusha nominale e nxehësisë (4) Fusha nominale minimale (vlerë referencë) (5) Fusha e vazhduar maksimale e nxehësisë (6) Konsumi i rrymës ndihmësë në fuqinë nominale të nxehësisë (7) Konsumi i rrymës ndihmësë në fuqinë minimale të nxehësisë (8) Konsumi i rrymës ndihmësë në modalitetin standby (9) rregullimi manual i ushqimit me nxehësi me termostat të integruar (10) rregullimi manual i ushqimit me nxehësi me reagim të temperaturës së dhomës dhe/ose të jashtme (11) rregullim elektronik i ushqimit me nxehësi me reagim të temperaturës së dhomës dhe/ose të jashtme (12) Emetimi i nxehësisë me ndihmën e ventilatorit (13) fuqi nxehësie me një gradacion, nuk ka kontroll të temperaturës së dhomës (14) dy ose më shumë gradacione manuale, nuk ka kontroll të temperaturës së dhomës dhe/ose të jashtme (15) Kontroll i temperaturës së dhomës me termostatin mekanik (16) me kontroll elektronik të temperaturës së dhomës (17) me kontroll elektronik të temperaturës së dhomës dhe/ose rregullim të orëve të ditës (18) me kontroll elektronik të temperaturës së dhomës dhe rregullim të ditëve të javës (19) Kontroll i temperaturës së dhomës me identifikim të pranisë (20) Kontroll i temperaturës së dhomës me identifikim të driftrat së hapur (21) me opzionin e telekomandimit (22) me rregullim adaptiv të filmit të ngrohjes (23) me kufizim të kohës së punës (24) me sensor me zar të zi (25) Adresa e prodhuesit



**Sr** (1) Naziv marke (2) Modeli (3) Nominalna toplotna snaga (4) Minimalna snaga grejanja (orientaciona vrednost) (5) Maksimalna kontinuirana snaga grejanja (6) Potrošnja pomoćne struje pri nominalnoj toplotnoj snazi (7) Potrošnja pomoćne struje pri minimalnoj snazi grejanja (8) Potrošnja pomoćne struje u stanju pripravnosti (9) ručni regulator dotoka toplove sa integrisanim termostatom (10) ručni regulator dotoka toplove sa povratnom porukom o temperaturi prostora i/ili spoljnoj temperaturi (11) elektronski regulator dotoka toplove sa povratnom porukom o temperaturi prostora i/ili spoljnoj temperaturi (12) Emitovanje toplove sa podrškom ventilatora (13) jednoseptena snaga grejanja, bez kontrole sobne temperature (14) dva ili više podesivih stepeni, bez kontrole sobne temperature (15) Kontrola sobne temperature sa mehaničkim termostatom (16) sa elektronskom kontrolom sobne temperature (17) sa elektronskom kontrolom sobne temperature i regulacijom vremena dana (18) sa elektronskom kontrolom sobne temperature i regulacijom dana u nedelji (19) Kontrola sobne temperature sa prepoznavanjem nečije prisutnosti (20) Kontrola sobne temperature sa prepoznavanjem otvorenog prozora (21) sa opcijom daljinskog upravljanja (22) sa adaptivnim regulatorom početka grejanja (23) sa ograničenjem vremena rada (24) sa senzorom crne kuglice (25) Adresa proizvođača

